#### 単 価 合 意 書

(包括的単価個別合意方式)

令和6年9月26日に契約(第3回変更)した 双葉地区6号維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和 6年 9月26日

発注者 住所 福島県いわき市平字五色町8の1 氏名 分任支出負担行為担当官 東北地方整備局 磐城国道事務所長 藤澤 元

受注者 住所 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル14階 氏名 株式会社ガイアート東北支店 執行役員支店長 河野 謙

#### 令和6年度

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直路維持						
		式	1		25, 510, 952	
巡視·巡回工						
		式	1		8, 378, 588	
道路巡回工						
	A	式	1		8, 237, 652	
进作巡回	A					
通常巡回	В	回	130	50, 873	6, 613, 490	
		囯	52	23, 109	1, 201, 668	
通常巡回経費			02	20, 100	1, 201, 000	
		式	1		422, 494	
異常時巡回工						
		式	1		140, 936	
異常時巡回	ライトバン1500CC(持込)昼間					
用类吐沙口	5.0 × 1/4 F0000 (44:3 ) 太明	式	1		57, 751	
異常時巡回	ライトバン1500CC(持込)夜間					
舗装工		式	1		83, 185	
HIII 2X -L						
		式	1		1, 894, 995	
アスファルト舗装補修工		八	1		1, 094, 995	
		式	1		1, 894, 995	
n° ッチンク゛	再生密粒度As(13T) 1t未満/日				, ,	
		t	2	124, 875	249, 750	
ハ <sup>°</sup> ッチンク゛	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未溢	i				
	/目					
		t	10	87, 630	876, 300	
パッチング	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未清/日	ij				
	/ H					
		t	5	54, 333	271, 665	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
ハ゜ッチンク゛	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未 満/日					
		t	15	33, 152	497, 280	
除草工		·	10	00, 102	131, 200	
		_4_			0.000.000	
道路除草工		式	1		2, 829, 600	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草 飛石防 護:有	式	1		2, 829, 600	
		m2	27, 000	104.8	2, 829, 600	
応急処理工			,		, , -	
		式	1		9, 390, 809	
応急処理作業工		14	1		3, 330, 609	
		_4_			0.000.000	
応急作業		式	1		9, 390, 809	
仮設工		式	1		9, 390, 809	
		式	1		3, 016, 960	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	式	1		3, 016, 960	
A POLICE OF THE PROPERTY OF TH						
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	80	17, 305	1, 384, 400	
义. <b>四</b> 奶等言 <b>朋</b> 具	A [X] 图 到/劳					
- 72 32 W # 14 D	D [] [] [] [] [] []	人日	10	25, 962	259, 620	
交通誘導警備員	B 昼間勤務					
		人日	80	14, 452	1, 156, 160	
交通誘導警備員	B 夜間勤務					
		人目	10	21, 678	216, 780	
道路修繕						
		式	1		70, 137, 518	
		式	1		70, 137, 518	

- 2 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		69, 869, 990	
路面切削工						
		式	1		4, 140, 000	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無					
	校定りりの個本行未無					
		m2	10,000	414	4, 140, 000	
舗装打換え工						
		式	1		3, 653, 990	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え 30cm以下					
	JOCINES					
		式	1		658, 502	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超 え40cm以下					
	7C TOOMS/					
L El richan.		m2	288	493	141, 984	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚 100mm					
		m2	288	4, 113	1, 184, 544	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満					
	1 . A IMPATE TIME LANGE					
* R	安华克4(00四)北原耳型 外州 原	m2	288	2, 601	749, 088	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 5 0mm 平均幅員1.4m未満					
切削オーバーレイエ		m2	288	3, 194	919, 872	
初削4-7//1工						
切削オーバーレイ	切削深さ7cm以下 一層 段差すり	式	1		39, 746, 000	
90 H14 / 1/1	つけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚					
	50mm					
オーハ゜ーレイエ		m2	17,000	2, 338	39, 746, 000	
4 / FI						
		15				
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 5	式	1		22, 330, 000	
	0mm 平均幅員3.0m超					
区画線工		m2	10,000	2, 233	22, 330, 000	
704-						
		-			007 500	
		式	1		267, 528	

- 3 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		267, 528	
^゚イント式区画線	水性型 ペイント式 実線(白) 15cm 常温					
	<b>许加</b>					
Z.5		m	2, 130	125.6	267, 528	
雪寒						
		式	1		2, 029, 842	
がヨエ						
		-1-	,		0.000.040	
		式	1		2, 029, 842	
		式	1		1, 103, 250	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 昼間(8時~17		1		1, 100, 200	
	時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ 2.5m3 ATG 貸与	3				
		時間	5	14, 851	74, 255	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 昼間(17時~20	1				
	時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ 2.5m3 ATG 貸与	3				
		時間	5	15, 276	76, 380	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 夜間(20時~5 時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ 2.5m3					
	ATG 貸与	,				
\\\\\\\\\\\		時間	20	16, 571	331, 420	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 夜間(5時~8時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ 2.5m3 A	1				
	TG 貸与					
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 昼間(8時~17時	時間	5	15, 276	76, 380	
N/ 1/11 IS 3 TT 7.1 112 (113	) 3t級 4×4(湿式) ホッパ 2.5m3					
	貸与	時間	_	14 401	79. 905	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 昼間(17時~20	时间	5	14, 461	72, 305	
	時) 3t級 4×4(湿式) ホッパ 2.5m3	3				
	貸与	時間	5	14, 887	74, 435	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 夜間(20時~5時		-	,	,	
	) 3t級 4×4(湿式) ホッパ 2.5m3 貸与					
		時間	20	16, 182	323, 640	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 夜間(5時~8時)	1				
	3t級 4×4(湿式) ホッパ 2.5m3 貸与					
		時間	5	14, 887	74, 435	
除雪応急作業工						
		式	1		926, 592	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急作業						
直接工事費		式	1		926, 592	
		式	1		97, 678, 312	
<u> </u>						
		式	1		12, 163, 163	
共通仮設費 (率計上)						
					10,100,100	
純工事費		式	1		12, 163, 163	
現場管理費		式	1		109, 841, 475	
<b>先</b> 勿日 吐貝						
		式	1		51, 503, 437	
工事原価						
					101 011 010	
一般管理費等		式	1		161, 344, 912	
工事価格		式	1		25, 294, 178	
上 尹 顺竹						
		式	1		186, 639, 090	
消費税相当額						
		<del></del>			10.000.010	
工事費計		式	1		18, 663, 910	
		式	1		205, 303, 000	

#### 令和7年度

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		25, 531, 335	
巡視·巡回工						
		式	1		8, 400, 691	
		式	1		8, 259, 772	
通常巡回	A		1		0, 200, 112	
		回	130	50, 867	6, 612, 710	
通常巡回	В					
通常巡回経費		回	53	23, 106	1, 224, 618	
<b>进吊</b> 巡凹 <b>肸</b> 賃						
					400 444	
異常時巡回工		式	1		422, 444	
		式	1		140, 919	
異常時巡回	ライトバン1500CC(持込)昼間					
		式	1		57, 744	
異常時巡回	ライトバン1500CC(持込)夜間					
舗装工		式	1		83, 175	
HIII 2X —						
		式	1		1, 894, 760	
アスファルト舗装補修工			1		1,001,100	
		式	1		1, 894, 760	
ハ <sup>°</sup> ッチンク <sup>°</sup>	再生密粒度As(13T) 1t未満/日					
ハ° ッチンク`	五 升 家 约 亩 4 _ /19 T ) 1 . D I I o . → 2	t #	2	124, 860	249, 720	
1 7121	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未清/日	mi				
			10	07.010	072 100	
^゚ ッ <b>チ</b> ンク <b>゙</b>	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未清	t 茜	10	87, 619	876, 190	
	/日					
		t	5	54, 326	271, 630	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
ハ゜ッチンク <b>゛</b>	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未 満/日					
		t	15	33, 148	497, 220	
除草工		·	10	30, 140	131, 220	
		_4_			0.000.000	
道路除草工		式	1		2, 829, 600	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草 飛石防 護:有	式	1		2, 829, 600	
		m2	27,000	104.8	2, 829, 600	
応急処理工			,	101.0	_,0, 000	
		式	1		9, 389, 694	
応急処理作業工		EL,	1		9, 369, 694	
応急作業		式	1		9, 389, 694	
仮設工		式	1		9, 389, 694	
		式	1		3, 016, 590	
	A 昼間勤務	式	1		3, 016, 590	
人型收 守言 佣具	1. 年 IPI					
<b>大泛表原禁用口</b>	<b>.</b> か明地が	人日	80	17, 303	1, 384, 240	
交通誘導警備員	A 夜間勤務					
		人日	10	25, 959	259, 590	
交通誘導警備員	B 昼間勤務					
		人目	80	14, 450	1, 156, 000	
交通誘導警備員	B 夜間勤務					
		人目	10	21, 676	216, 760	
道路修繕					213,.00	
		<del></del>	4		20, 020, 005	
		式	1		30, 939, 005	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		30, 671, 690	
路面切削工						
		式	1		3, 311, 200	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無					
	校定りりの個本作業無					
		m2	8,000	413.9	3, 311, 200	
舗装打換え工						
		式	1		3, 653, 990	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え 30cm以下					
	30cm以下					
		式	1		658, 502	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超 え40cm以下	1				
	2.40cm以下					
		m2	288	493	141, 984	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚 100mm					
		m2	288	4, 113	1, 184, 544	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm					
	平均幅員1.4m未満					
		m2	288	2, 601	749, 088	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 5 0mm 平均幅員1.4m未満	5				
	Umm 平均幅貝1.4m木凋					
		m2	288	3, 194	919, 872	
切削オーバーレイ工						
		式	1		5, 842, 500	
切削オーバーレイ	切削深さ7cm以下 一層 段差すり つけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚	r				
	50mm 丹生租私及AS(20) 舗装序	-				
		m2	2, 500	2, 337	5, 842, 500	
オーバーレイエ						
		式	1		17, 864, 000	
表層(車道・路肩部)	密粒度As (20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 5	5				
	0mm 平均幅員3.0m超					
		m2	8,000	2, 233	17, 864, 000	
区画線工						
		式	1		267, 315	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		267, 315	
ペイント式区画線	水性型 ペイント式 実線(白) 15cm					
	常温					
		m	2, 130	125. 5	267, 315	
雪寒						
		式	1		2, 029, 592	
除雪工						
		式	1		2, 029, 592	
凍結防止工						
		式	1		1, 103, 110	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 昼間(8時~17					
	時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ 2.5ma ATG 貸与	3				
		時間	5	14, 849	74, 245	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 昼間(17時~20時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ 2.5mi					
	FF	3				
		時間	5	15, 274	76, 370	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 夜間(20時~5 時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ 2.5mi					
	FF	3				
		時間	20	16, 569	331, 380	
凍結防止剤散布	機械番号R04-2270 夜間(5時~8時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ 2.5m3 2					
	TG 貸与	A				
		時間	5	15, 274	76, 370	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 昼間(8時~17時) 3t級 4×4(湿式) ホッパ 2.5m3	<b>等</b>				
	貸与					
		時間	5	14, 459	72, 295	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 昼間(17時~20 時) 3t級 4×4(湿式) ホッパ 2.5mi	1				
	貸与					
Statistics for the	like by English and the second	時間	5	14, 885	74, 425	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 夜間(20時~5時) 3t級 4×4(湿式) ホッパ 2.5m3	爭				
	貸与					
Malak a dama	like by Eq.	時間	20	16, 180	323, 600	
凍結防止剤散布	機械番号20-2284 夜間(5時~8時) 3t級 4×4(湿式) ホッパ 2.5m3 貸					
	与	₹				
		時間	5	14, 885	74, 425	
除雪応急作業工						
		式	1		926, 482	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急作業						
直接工事費		式	1		926, 482	
共通仮設費		式	1		58, 499, 932	
<u> </u>						
		式	1		8, 729, 209	
共通仮設費						
技術管理費		式	1		53, 240	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53, 240	
但昭 <b>工</b> 尹淝臤恢宗[F]队复						
		式	1		53, 240	
共通仮設費 (率計上)						
					0.055.000	
純工事費		式	1		8, 675, 969	
現場管理費		式	1		67, 229, 141	
2000日在東						
		式	1		33, 755, 876	
工事原価						
		式	1		100, 985, 017	
一般管理費等		1	1		100, 300, 017	
工事価格		式	1		17, 075, 892	
		式	1		118, 060, 909	
消費税相当額						
		式	1		11, 806, 091	
工事費計			1		11, 000, 091	
		式	1		129, 867, 000	