

## 水質事故対策へ各機関で連携した備え

～平成31年度「江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会」委員会を開催します～

平成30年1月～12月の1年間に、江合川及び鳴瀬川水系で事務局に通報された水質事故は14件（平成29年は11件）発生しております。その原因は、機械の操作ミスや機械の故障、交通事故に起因するものなど様々です。

こうした水質事故が発生した際の対応をはじめ、江合川及び鳴瀬川水系の河川・湖沼及び水路における水質汚濁対策及び河川環境の保全に関する関係機関相互の連絡調整を図るため、江合川及び鳴瀬川流域内の自治体等で構成される「江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会」の平成31年度委員会を下記のとおり開催しますので、お知らせ致します。

### 【委員会開催日時等】

1. 開催日時 平成31年4月22日（月）13:30～15:00
2. 開催場所 北上川下流河川事務所 鹿島台出張所 3階 大会議室 別添1  
【住所】大崎市鹿島台木間塚字小谷地496-1
3. 議事等
  - ・平成30年度実績報告
  - ・平成31年度事業実施計画（案）
  - ・規約の改正
  - ・水質事故時の記者発表の具体化・即時発表
  - ・情報提供※詳細につきましては、別添2「次第（案）」をご参照願います。
4. 構成機関 別表参照

発表記者会 : 石巻記者クラブ、古川記者クラブ  
お問い合わせ先

### 江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局

◆国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

（事務所HP）<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>

【住所】石巻市蛇田字新下沼80【電話】0225-95-0194（代表）

とやま ひさのり

副所長（技術） 外山 久典（内線205）

おだじま えいじ

管理課長 小田島 栄治（内線331）

(別添1)

# 平成31年度 江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会 委員会 会場

- 国土交通省  
北上川下流河川事務所  
鹿島台出張所 3階 大会議室  
住所：大崎市鹿島台木間塚字小谷地496-1



(別添2)

平成31年度  
江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会  
委 員 会

【日時】平成31年4月22日(月) 13:30~15:00

【場所】北上川下流河川事務所 鹿島台出張所  
3F大会議室

次 第

1. あいさつ

2. 議 事

- (1)平成30年度実績報告
- (2)平成31年度事業実施計画(案)
- (3)規約の改正
- (4)水質事故時の記者発表基準の具体化・即時発表
- (5)情報提供

(別表)

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会 構成機関

機 関 名	機 関 名
東北地方整備局	色 麻 町
東北地方整備局 北上川下流河川事務所	大 郷 町
東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所	大 衡 村
東北地方整備局 東北技術事務所	大 和 町
東北地方整備局 鳴子ダム管理所	石巻地方広域水道企業団
東北経済産業局	石巻地区広域行政事務組合 消防本部
関東東北産業保安監督部 東北支部	大崎地域広域行政事務組合 消防本部
宮 城 県	塩釜地区消防事務組合 消防本部
宮城県警察本部	黒川地域行政事務組合 消防本部
大 崎 市	
石 巻 市	
東 松 島 市	
富 谷 市	
美 里 町	
涌 谷 町	
加 美 町	
松 島 町	