1. 工事名

工事名	令和6~7年度 いわき地区6号維持補修工事【令和6年度】
工事地名	茨城県北茨城市平潟町〜福島県いわき市久之浜町末続 地内

2. 工事内容

1)	事務所名	磐城国道事務所	管理	
2)	主工種	道路維持工事		
3)	工期	730日間	自	令和 6年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

4) 工事概要

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳		
路維持	式	1	36, 167, 032			
巡視·巡回工	式	1	8, 782, 737			
道路巡回工	式	1	8, 636, 550	通常巡回 A;	130	口
				通常巡回	52	口
				B; 通常巡回経費	1	式
異常時巡回工	式	1	146, 187	異常時巡回	1	式
				ライトハン1500cc (持込) 昼間; 異常時巡回 ライトハン1500cc (持込) 夜間;	1	式
舗装工	式	1	506, 900	y III - Later Colley Delia y		
アスファルト舗装補修工	式	1	506, 900	パッチンク * 再生密粒度As (13T) 1t未満/日 ;	2	t
				パッチング 再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日;	1	t
				中生名位及AS(131) It以上2t木個/ロ, パッチンク・ 再生密粒度AS(13T) 2t以上5t未満/日;	2	t
				円生名位及AS(131) 2t以上5t木個/ロ, パッチンク。 再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日;	1	t
除草工	式	1	7, 914, 600	行工机型及NS(IJI) UUX工2UU水闸/ F ,		
道路除草工	式	1	7, 914, 600	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式)·集草 飛石防護:有;	15, 000	m2
				道路除草(複合) 機械除草(肩掛式)·集草 積込運搬 飛石防護:有	38, 000	m2
				; 除草処分	100	t
応急処理工	式	1	13, 417, 195			

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	13, 417, 195		1	式
仮設工	式	1	5, 545, 600			
交通管理工	式	1	5, 545, 600	交通誘導警備員 A 昼間勤務;	150	人日
				交通誘導警備員 A 夜間勤務;	10	人日
				交通誘導警備員 B 昼間勤務;	150	人日
				交通誘導警備員 B 夜間勤務;	10	人日
道路修繕	式	1	24, 172, 570	D (XIH)39/477 ,		
舗装工	式	1	23, 950, 650			
路面切削工	式	1	2, 691, 600	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無;	6, 000	m2
舗装打換え工	式	1	3, 928, 650	舗装版切断 7スファル/舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下;	1	式
				舗装版破砕 7スファルト舗装版 舗装厚15cmを超え40cm以下;	288	m2
				上層路盤 再生As安定処理 仕上り厚100mm;	288	m2
				基層 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未	288	m2
				満;	000	0
				表層 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1 .4m未満;	288	m2
切削オーバーレイ工	式	1	3, 050, 400	切削オーバールイ 切削深さ7cm以下 一層段差すり付け無 再生粗	1, 200	m2

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳		
オーバーレイエ	式	1	14, 280, 000	表層(車道・路肩部) 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3 .0m超;	6, 000	m2
区画線工	式	1	221, 920			
区画線工	式	1	221, 920	^゚イント式区画線 ^゚イント式 水性型 実線(白) 15cm 常温;	1,600	m
寒	式	1	2, 751, 705			
除雪工	式	1	2, 751, 705			
凍結防止工	式	1	1, 781, 500	凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 昼間(8~17時) 3t級 4× 4(乾式) ホッパ2.5m3 貸与;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 昼間(17~20時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m3 貸与;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 夜間(20~5時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m3 貸与;	30	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 夜間(5~8時) 3t級 4×4(乾 式) ホッパ2.5m3 貸与;	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 昼間(8~17時) 3t級 4×4(乾 式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 昼間(17~20時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 夜間(20~5時) 3t級 4×4(乾 式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与;	30	時間
				凍結防止剤散布	5	時間

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内 訳		
				式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与;			
除雪応急作業工	式	1	970, 205	応急作業		1	式
直接工事費	式	1	63, 091, 307				
共通仮設費	式	1	9, 479, 000				
共通仮設費 (率計上)	式	1	9, 479, 000				
純工事費	式	1	72, 570, 307				
現場管理費	式	1	36, 765, 000				
工事原価	式	1	109, 335, 307				
一般管理費等	式	1	18, 514, 693				
工事価格	式	1	127, 850, 000				

1. 工事名

工事名	令和6~7年度 いわき地区6号維持補修工事【令和7年度】
工事地名	茨城県北茨城市平潟町〜福島県いわき市久之浜町末続 地内

2. 工事内容

1)	事務	所名	磐城国道事務所	管理語	課			
2)	主ュ	. 種	道路維持工事					
3)	工	期	730日間	自	令和 6年 4月 1日			
					_			

至 令和 8年 3月31日

4) 工事概要

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳		
直路維持	式	1	36, 190, 762			
巡視·巡回工	式	1	8, 806, 467			
道路巡回工	式	1	8, 660, 280	通常巡回 A;	130	口
				通常巡回	53	口
				B; 通常巡回経費	1	式
異常時巡回工	式	1	146, 187	異常時巡回	1	式
				ライトハン1500cc (持込) 昼間; 異常時巡回 ライトハン1500cc (持込) 夜間;	1	式
舗装工	式	1	506, 900	711 120000 (13.27) (114.5)		
アスファルト舗装補修工	式	1	506, 900	ハ [°] ッチンク [*] 再生密粒度As (13T) 1t未満/日;	2	t
					1	t
				中生名	2	t
				再生密粒度AS(13T) 2t以上5t未満/日;	1	t
除草工	式	1	7, 914, 600	行工伍程(及AS(131) 30以上200水個/日,		
道路除草工	式	1	7, 914, 600	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式)·集草 飛石防護:有;	15, 000	m2
				道路除草(複合) 機械除草(肩掛式)·集草 積込運搬 飛石防護:有	38, 000	m2
				; 除草処分	100	t
応急処理工	式	1	13, 417, 195			

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	13, 417, 195	応急作業	1	式
仮設工	式	1	5, 545, 600			
交通管理工	式	1	5, 545, 600	交通誘導警備員 A 昼間勤務;	150	人日
				交通誘導警備員 A 夜間勤務;	10	人日
				交通誘導警備員 B 昼間勤務;	150	人日
				交通誘導警備員 B 夜間勤務;	10	人日
道路修繕	式	1	24, 172, 570	レ IAIHJ#J/J/J ;		
舗装工	式	1	23, 950, 650			
路面切削工	式	1	2, 691, 600	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無:	6, 000	m2
舗装打換え工	式	1	3, 928, 650	舗装版切断 7スファル/舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下;	1	式
				舗装版破砕 7スファル/舗装版 舗装厚15cmを超え40cm以下;	288	m2
				上層路盤 再生As安定処理 仕上り厚100mm;	288	m2
				基層 再生粗粒度As (20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未	288	m2
				満;	000	. 0
				表層 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1 .4m未満;	288	m2
切削オーバーレイ工	式	1	3, 050, 400	切削オーバールイ 切削深さ7cm以下 一層段差すり付け無 再生粗	1, 200	m2

工事区分・工種・種別	単 位	数量	金額	細 別 内 訳		
オーバーレイエ	式	1	14, 280, 000	表層(車道・路肩部) 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3 .0m超;	6, 000	m2
区画線工	式	1	221, 920			
区画線工	式	1	221, 920	^゚イント式区画線 ^゚イント式 水性型 実線(白) 15cm 常温;	1,600	m
寒	式	1	2, 751, 705			
除雪工	式	1	2, 751, 705			
凍結防止工	式	1	1, 781, 500	凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 昼間(8~17時) 3t級 4× 4(乾式) ホッパ2.5m3 貸与;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 昼間(17~20時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m3 貸与;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 夜間(20~5時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m3 貸与;	30	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 夜間(5~8時) 3t級 4×4(乾 式) ホッパ2.5m3 貸与;	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 昼間(8~17時) 3t級 4×4(乾 式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 昼間(17~20時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 夜間(20~5時) 3t級 4×4(乾 式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与;	30	時間
				凍結防止剤散布	5	時間

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳		
				式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与;		
除雪応急作業工	式	1	970, 205	応急作業	1	式
直接工事費	式	1	63, 115, 037			
共通仮設費	式	1	9, 537, 300			
共通仮設費	式	1	55, 300			
技術管理費	式	1	55, 300	道路工事施設帳票作成費	1	式
共通仮設費 (率計上)	式	1	9, 482, 000			
純工事費	式	1	72, 652, 337			
現場管理費	式	1	36, 791, 000			
工事原価	式	1	109, 443, 337			
一般管理費等	式	1	18, 536, 663			
工事価格	式	1	127, 980, 000			