単 価 合 意 書

(包括的単価個別合意方式)

令和6年8月2日に契約(第5回変更)したいわき地区49号維持補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和 6年 8月 2日

発注者 住所 福島県いわき市平字五色町8の1 氏名 分任支出負担行為担当官 東北地方整備局 磐城国道事務所長 藤澤 元

受注者 住所 福島県いわき市平谷川瀬三丁目1番地の4 氏名 山木工業株式会社 代表取締役 小峰 良介

令和5年度

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		80, 949, 975	
巡視·巡回工						
		式	1		4, 732, 291	
道路巡回工						
		式	1		4, 452, 022	
通常巡回	A					
		回	131	26, 118	3, 421, 458	
通常巡回	В					
>= V(> 1) = -1		□	52	11, 833	615, 316	
通常巡回経費						
NZ 245 W 口 167		式	0		0	
通常巡回経費						
用冶吐洲口工		式	1		415, 248	
異常時巡回工						
異常時巡回	ライトバン1500cc(持込) 昼間	式	1		280, 269	
共吊吋巡凹	/41// /1500CC(付达) 昼间					
異常時巡回	ライトバン1500cc(持込) 昼間	式	0		0	
共市村巡回	/4[7.7130000(14]达) 查詢					
異常時巡回	ライトバン1500cc(持込) 夜間	式	1		113, 975	
突巾仍是巴	7 (17 V 100000 (19 Z) (Z)					
異常時巡回	ライトバン1500cc(持込) 夜間	式	0		0	
XIIIIVÆLI	7 (1 × 100000 (11) 2) [XIII]					
					400.00	
舗装工		式	1		166, 294	
		_ -1-	,		1 (00 404	
アスファルト舗装補修工		式	1		1, 683, 434	
		-4-			1 000 404	
		式	1		1, 683, 434	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
ハ° ッチンク`	再生密粒度As(13T) 1t未満/日					
	再生密粒度As(20T) 1t未満/日	t	0	131, 291	0	
^ 9)29	丹生省和/文AS (201) 11/不個/ 日					
		t	0.5	131, 182	65, 591	
	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満		0.0	101, 102	00, 001	
	/日					
		t	1.5	92, 223	138, 334	
ハ [°] ッチンク [*]	再生密粒度As(20T) 1t以上2t未満/日					
	/ H					
	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満	t	2	92, 116	184, 232	
/\ y) 29	/日 /日					
			17 5	57, 591	1 007 049	
	再生密粒度As(20T) 2t以上5t未満	t	17. 5	57, 591	1, 007, 842	
	/目					
		t	5	57, 487	287, 435	
パッチング	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未					
	満/日					
**************************************		t	0	35, 310	0	
道路付属施設工						
		式	1		FFC OCC	
		IX.	1		556, 966	
		式	1		556, 966	
車線分離標	H=800 固定式(貼付式) 10本以上3 0本未満					
(撤去)	04.不何					
古幼八座石	H=800 固定式(貼付式) 30本以上	本	16	1, 399	22, 384	
車線分離標	11-000 回た式(始刊式) 30年以上					
		本	18	20, 953	377, 154	
車線分離標	H=800 固定式(貼付式) 30本以上	/ *	10	۷٥, ۶۵۵	311, 104	
(再利用品)						
\ 117 个1J/TI DD/		本	16	2, 312	36, 992	
車線分離標	H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30 本以上 ソーラー式自発光タイプ					
		本	2	60, 218	120, 436	
除草工						
		式	1		7, 291, 691	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草工						
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護	式	1		7, 291, 691	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	:有					
		m2	18, 000	110. 2	1, 983, 600	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草·積込運搬 飛散防護:有					
		m2	31, 300	155. 2	4, 857, 760	
除草処分						
応急処理工		t	49. 7	9, 061	450, 331	
		式	1		46, 276, 903	
応急処理作業工						
 応急作業		式	1		46, 276, 903	
		式	0		0	
応急作業						
処分費	アスファルト殻	式	1		45, 497, 038	
		t	18. 6	1, 993	37, 069	
処分費	コンクリート殻(無筋)					
処分費	木くず(伐採材)	t	2	2, 492	4, 984	
		t	16. 7	14, 952	249, 698	
処分費	木くず(木根)					
処分費	草	t	0.3	19, 936	5, 980	
ベルタ						
		t	12	9, 061	108, 732	
処分費	産業廃棄物かご		-	,	-,	
		個	12	26, 515	318, 180	

- 3 -

総分表 2 2,691 3,392 2,691 3,392 2,691 3,392 2,691 3,392 2,691 3,392 2,691 3,392 2,691 3,592 2,691 3,592 3,591	工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
放分音 放子 754-97	処分費	テレビ処分費					
施力者 施丁 グナック (株)							
放送工 大型土のう工 大型土のう 4110(外型) × 大型土のう 410(外型) × 大型工の 5 800 233,040 233		廃 プ [°] ラスチック	台	2	2, 691	5, 382	
次型							
大型士のうエ			m3	5	9, 968	49, 840	
大型土のうエ	仮設工						
大型土のうエ						00 400 000	
大型士のう が操性大型士のう 6110 (丸型)× 110 長期伝統 (3年)対応	 大型土のう工		式	1		20, 408, 690	
大型士のう 前条性大型士のう 4110 (丸型)× 110 長期仮蔵 (3年)対応 接 40 5,801 232,040							
110 長期仮散(3年)対応 交 40 5,801 232,040 交通管理工			式	1		232, 040	
交通管理工 式 1 20,176,650 交通誘導警備員 A疫問勤務 人日 525 18,323 9,619,575 交通誘導警備員 A夜問勤務 人日 27 27,484 742,068 交通誘導警備員 B昼間勤務 人日 588 15,182 8,927,016 交通誘導警備員 B夜間勤務 人日 39 22,769 887,991 道路修繕 式 1 3,903,009 輔裝工 式 1 3,961,464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)段 大 0 0	大型土のう						
交通管理工 式 1 20,176,650 交通誘導警備員 A疫問勤務 人日 525 18,323 9,619,575 交通誘導警備員 A夜問勤務 人日 27 27,484 742,068 交通誘導警備員 B昼間勤務 人日 588 15,182 8,927,016 交通誘導警備員 B夜間勤務 人日 39 22,769 887,991 道路修繕 式 1 3,903,009 輔裝工 式 1 3,961,464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)段 大 0 0			代	40	E 901	999 040	
交通誘導警備員 A昼間勤務 人目 525 18,323 9,619,575 交通誘導警備員 A夜間勤務 人目 27 27,484 742,068 交通誘導警備員 B昼間勤務 人目 588 15,182 8,927,016 交通誘導警備員 B夜間勤務 人目 39 22,769 887,991 道路修繕 式 1 3,903,009 舗装工 式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)段 大 0 0	交通管理工		衣	40	5, 601	232, 040	
交通誘導警備員 A昼間勤務 人目 525 18,323 9,619,575 交通誘導警備員 A夜間勤務 人目 27 27,484 742,068 交通誘導警備員 B昼間勤務 人目 588 15,182 8,927,016 交通誘導警備員 B夜間勤務 人目 39 22,769 887,991 道路修繕 式 1 3,903,009 舗装工 式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)段 大 0 0							
交通誘導警備員 A校間勤務 人目 27 27,484 742,068 交通誘導警備員 B昼間勤務 人目 588 15,182 8,927,016 交通誘導警備員 B校間勤務 人目 39 22,769 887,991 道路修繕 式 1 3,903,009 舗装工 式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)段 5 0 0	大·区·廷·游·斯·田·日		式	1		20, 176, 650	
交通誘導警備員 A夜間勤務 大日 27 27,484 742,068 交通誘導警備員 B昼間勤務 人日 588 15,182 8,927,016 交通誘導警備員 B夜間勤務 人日 39 22,769 887,991 道路修繕 式 1 3,903,009 舗装工 式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段 表 0 0	父进행导警佣貝	A生间勤務					
交通誘導警備員 A夜間勤務 人目 27 27,484 742,068 交通誘導警備員 B昼間勤務 人目 588 15,182 8,927,016 交通誘導警備員 B夜間勤務 人目 39 22,769 887,991 道路修繕 式 1 3,903,009 翻装工 式 1 3,861,464 路面切削工 大 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段 0 0			人目	525	18, 323	9, 619, 575	
交通誘導警備員 B昼間勤務 大日 588 15, 182 8, 927, 016 交通誘導警備員 B夜間勤務 人日 39 22, 769 887, 991 道路修繕 式 1 3, 903, 009 舗装工 式 1 3, 861, 464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段 0	交通誘導警備員	A夜間勤務	7		22, 222	2, 22, 212	
交通誘導警備員 B昼間勤務 大日 588 15, 182 8, 927, 016 交通誘導警備員 B夜間勤務 人日 39 22, 769 887, 991 道路修繕 式 1 3, 903, 009 舗装工 式 1 3, 861, 464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段 0							
交通誘導警備員 B夜間勤務 人日 39 22,769 887,991 道路修繕 式 1 3,903,009 舗装工 式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段 0 0	交诵蒸道警備 昌	B昼間勤務	人目	27	27, 484	742, 068	
交通誘導警備員 B夜間勤務 人日 39 22,769 887,991 道路修繕 式 1 3,903,009 舗装工 式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)段 0	人心的符音师只	D E IN SWY					
人日 39 22,769 887,991 道路修繕 式 1 3,903,009 舗装工 式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)段 0			人日	588	15, 182	8, 927, 016	
道路修繕 式 1 3,903,009 舗装工 式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段 0 0	交通誘導警備員	B夜間勤務					
道路修繕 式 1 3,903,009 舗装工 式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段 0 0							
舗装工 式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 日本面切削6cm以下(4000m2以下)段	道路修繕		人目	39	22, 769	887, 991	
舗装工 式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 日本面切削6cm以下(4000m2以下)段							
式 1 3,861,464 路面切削工 式 0 0 8面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)段			式	1		3, 903, 009	
路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)段 0	舗装工						
路面切削工 式 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)段 0						0.000	
式 0 0 0 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段	路面切削工		式	1		3, 861, 464	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)段							
				0		0	
	路面切削						
m2 0 527.3 0			m2	0	E97 9	0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装打換え工						
		式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え3 0cm以下					
	OCHIEST					
△♣√+- Ш−* 7-#- 7 -#-	7,7 3 649/4/10 649/4/10 7,7 3 649/4/10 649/4/1	式	0		0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超 え40cm以下					
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm	m2	0	518. 1	0	
/B PH III.	77 - 13 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -					
		m2	0	5, 814	0	
 基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平		0	0,014	0	
	均幅員1.4m未満					
		m2	0	2, 793	0	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50		-	_,	-	
	mm 平均幅員1.4m未満					
		m2	0	3, 383	0	
切削オーバーレイ工						
		式	1		3, 712, 208	
切削オーバーレイ	切削深さ7cm以下 一層 段差すり つけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚					
	50mm 与王祖和及AS(20) 論表字					
(myld) S	Implicitive (= 1) Implicit in the latest terms of the latest term	m2	0	2, 532	0	
切削オーバーレイ	切削深さ7cm以下 一層目: クラック 抑制As 舗装厚20mm 二層目: 密					
	粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm					
	アスファルト切削屑	m2	748	4, 621	3, 456, 508	
双座顶(哈田9月刊)	7.^/ / // P 90H1/H					
				0.040	100.000	
	アスファルト切削屑	m3	50	3, 240	162, 000	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
		m3	50	1, 874	93, 700	
オーバーレイエ		шо	90	1,014	<i>5</i> 5, 100	
		式	1		149, 256	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50				,	
	mm 平均幅員3.0m超					
		m2	0	2, 372	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(13T)改質Ⅱ型 舗装平均					
【夜間】	厚 24mm 3.0m超					
		m2	108	1, 382	149, 256	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工						
na Indina sit lum		式	0		0	
路側防護柵工						
		-12				
カ゛ート゛ハ゜イブ゜	Gp-B-3E4 景観色 100m以上 曲線	式	0		0	
	部補正無					
		m	0	20, 492	0	
区画線工						
 区画線工		式	1		41, 545	
空						
		式	1		41, 545	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.0mm(14	1		11, 010	
	白)排水性舗装無					
		m	7	718	5, 026	
ペイント式区画線	へ。イント式 水性型 実線(白) 15cm 常温					
	110 0000					
	へ 心 水性型 実線(白) 15cm	m	180	134. 5	24, 210	
	常温					
【夜間】		m	30	162. 4	4, 872	
^゚イント式区画線	へ 心 水性型 破線(白) 15cm					
	加熱					
.° A.1 全豆壶始	ペイント式 水性型 破線(白) 15cm	m	36	172. 1	6, 195	
^゚イント式区画線	加熱 加熱					
【夜間】			6	207	1, 242	
高視認性区画線	リブ 式(溶融式) 実線(黄) 15cm	m	0	201	1, 242	
		m	0	785. 7	0	
道路修繕						
【大利地区】						
		式	1		2, 728, 952	
Λ□βΗ 1-1-						
		式	1		159, 800	
掘削工					100,000	
		m3	1		56, 870	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 現場制約あり					
		式	1		56, 870	
时 PP ME						
		m3	1		102, 930	
路体(築堤)盛土	2. 5m未満				102,000	
Last Monette		式	1		59, 390	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		15-				
	土砂 小規模(標準)	式	1		32, 990	
		式	1		10, 550	
舗装工						
		式	1		170, 489	
(歩道部)		式	1		170, 489	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100					
	mm					
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 40mm 1	m2	54	888. 7	47, 989	
衣僧(少旦部)	.4m未満(1層当り平均仕上り厚50					
	mm以下)	m2	49	2, 500	122, 500	
排水構造物工		m2	13	2,000	122,000	
		式	1		1, 162, 436	
側溝工						
		-	1		1 100 400	
	US1-B300用 コンクリート蓋	式	1		1, 162, 436	
		枚	270	1, 537	414, 990	
側溝蓋	US1-B300用 グレーチング蓋 歩道用(細目) 500kg/m2					
道路付属施設工		枚	98	7, 627	747, 446	
		式	1		1, 236, 227	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物工						
		式	1		1, 236, 227	
車線分離標	H=800 固定式(貼付式) 30本以上					
		本	59	20, 953	1, 236, 227	
		式	1		14, 163, 236	
		IX.	1		14, 105, 250	
		式	1		14, 163, 236	
一般除雪工						
		式	1		169, 980	
除雪グレーダ	機械番号05-2222 昼間(8時~17時) 4.0m級 AB SB 貸与					
 除雪グレーダ	機械番号05-2222 昼間(17時~20	時間	0	16, 608	0	
	時) 4.0m級 AB SB 貸与					
		時間	0	16, 787	0	
除雪グレーダ	機械番号05-2222 夜間(20時~5時	LA IN		10, 101		
) 4.0m級 AB SB 貸与					
		時間	0	18, 372	0	
除雪グレーダ	機械番号05-2222 夜間(5時~8時) 4.0m級 AB SB 貸与					
	4. UIIIIX AD SD 貝子					
UA FIAN, AN	##44-7- P.O. 0004 P.E. (ORL 15EL)	時間	0	16, 787	0	
除雪グレーダ	機械番号05-2224 昼間(8時~17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与					
		- 1- 00				
 除雪グレーダ	機械番号05-2224 昼間(17時~20	時間	2	16, 608	33, 216	
,, ,,	時) 4.0m級 AT AB SB 貸与					
		時間	0	16, 787	0	
除雪グレーダ	機械番号05-2224 夜間(20時~5時		<u> </u>	19, 191	<u> </u>	
) 4.0m級 AT AB SB 貸与					
		時間	0	18, 372	0	
除雪グレーダ	機械番号05-2224 夜間(20時~5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与					
【待機有り】	, i. Olin/jx A1 AD OD 貝プ					
 除雪グレーダ	機械番号05-2224 夜間(5時~8時)	時間	7	5, 112	35, 784	
	(機械番号05-2224 夜间(5時~8時) 4.0m級 AT AB SB 貸与					
		n土 88	_	10 505		
		時間	0	16, 787	0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪グレーダ	機械番号05-2224 夜間(5時~8時) 4.0m級 AT AB SB 貸与					
【待機有り】		時間	1	5, 112	5, 112	
除雪グレーダ	機械番号11-2228 昼間(17時~20 時) 4.0m級 AB SB 貸与					
【待機有り】		時間	1	5, 112	5, 112	
除雪ダレーダ	機械番号11-2228 夜間(20時~5時) 4.0m級 AB SB 貸与			,	,	
【待機有り】	,	時間	7	5, 112	35, 784	
除雪グレーダ	機械番号R01-2235 昼間(8時~17時) 4.3m級 ワンマンキャブ SB 貸与			,	,	
		時間	0	13, 448	0	
除雪グレーダ	機械番号R01-2235 昼間(17時~20時) 4.3m級 ワンマンキャブ SB 貸与					
		時間	0	13, 358	0	
除雪グレーダ 【待機有り】	機械番号R01-2235 昼間(17時~20時) 4.3m級 ワンマンキャブ SB 貸与					
		時間	2	6, 108	12, 216	
除雪グレーダ	機械番号R01-2235 夜間(20時~5時) 4.3m級 ワンマンキャブSB 貸与					
		時間	0	14, 534	0	
除雪グレーダ	機械番号R01-2235 夜間(20時~5 時) 4.3m級 ワンマンキャブSB 貸与					
【待機有り】		時間	7	6, 108	42, 756	
除雪グレーダ	機械番号R01-2235 夜間(5時~8時) 4.3m級 ワンマンキャブ SB 貸与	N 4 [84]	·	0,100	12,100	
		時間	0	13, 358	0	
凍結防止工						
		式	1		1, 355, 917	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 昼間(8時~17時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与					
	機械番号23-2276 昼間(17時~20	時間	15	15, 581	233, 715	
(來和抄)正月][[[[[]]]]	時)3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m 3 ATG 貸与					
	機械番号23-2276 昼間(17時~20	時間	0	16, 089	0	
【待機有り】	時)3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m 3 ATG 貸与					
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 夜間(20時~5時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与	時間	8	4, 194	33, 552	
	v , ,	時間	0	17, 375	0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 夜間(20時~5時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m3					
【待機有り】	ATG 貸与	時間	42	4, 194	176, 148	
	機械番号23-2276 夜間(5時~8時)	h4.[i]	42	4, 194	170, 140	
	3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5m3 A					
	TG 貸与	時間	0	16, 089	0	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 夜間(5時~8時)					
【待機有り】	3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5m3 A TG 貸与					
		時間	12	4, 194	50, 328	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 昼間(8時~17時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5m3					
	ATG 貸与					
A Lot I BL. 1. India 1		時間	29	15, 581	451, 849	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 昼間(17時~20 時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m					
	3 ATG 貸与					
	機械番号21-1256 昼間(17時~20	時間	1	16, 089	16, 089	
(來何以正月)[[[[[]]]]	時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5m					
【待機有り】	3 ATG 貸与					
	機械番号21-1256 夜間(20時~5時	時間	13	4, 194	54, 522	
7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5m3					
	ATG 貸与	時間	0	17, 375	0	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 夜間(20時~5時		V	11, 010	0	
[6+466+ 10]) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5m3					
【待機有り】	ATG 貸与	時間	58	4, 194	243, 252	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 夜間(5時~8時)					
	3t級 4×4(乾式) ホッパ2.5m3 A TG 貸与					
		時間	0	16, 089	0	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 夜間(5時~8時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5m3 A					
【待機有り】	TG 貸与					
Visit plant for	Matter Annual Control	時間	23	4, 194	96, 462	
凍結防止剤	塩化ナトリウム(1t詰め)					
(支給品)						
	塩化カルシウム(25kg/袋)	t	167. 1	0	0	
ννυπ ιν 11. /1'Ι	-m: Lang / 5 \ 20 NS / 4X /					
(支給品)		At:	00	_		
		袋	80	0	0	
		式	1		4, 992, 413	
		式	1		4, 992, 413	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
保険費						
 除雪保険		式	1		354, 967	
		式	1		354, 967	
除雪応急作業工					,	
応急作業		式	1		7, 289, 959	
//L/18/17**						
		式	0		0	
応急作業			<u> </u>		v	
古松工市典		式	1		7, 289, 959	
直接工事費						
		式	1		101, 745, 172	
共通仮設費			1		101, 110, 112	
U \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		式	1		16, 626, 168	
共通仮設費						
		式	1		3, 745, 154	
運搬費		10	1		3, 140, 104	
		式	1		124, 603	
建設機械運搬費						
		式	_			
建設機械運搬費		EV.	0		0	
		式	1		124, 603	
技術管理費						
		_4>	_		0.000.55:	
 巡回システム費用		式	1		3, 620, 551	
		式	1		287, 086	
ウェアラフ゛ルカメラ						
		式	1		103, 744	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設点検データベース						
諸経費動向調査		式	1		39, 873	
直路工事完成図作成費		式	1		99, 682	
是附上于几份四下/公县						
		式	1		69, 777	
用地測量業務						
		式	1		3, 020, 389	
共通仮設費 (率計上)		-	-		5, 520, 500	
純工事費		式	1		12, 881, 014	
現場管理費		式	1		118, 371, 340	
元勿日在京						
		式	1		58, 396, 193	
工事原価						
		式	1		176, 767, 533	
一般管理費等					, ,	
工事価格		式	1		27, 562, 467	
消費税相当額		式	1		204, 330, 000	
NU PETITOL PETITOL						
		式	1		20, 433, 000	
工事費計						
		式	1		224, 763, 000	
					, -,,	

令和6年度

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		41, 523, 252	
巡視·巡回工						
		式	1		4, 703, 364	
		式	1		4, 438, 883	
通常巡回	A		1		1, 100, 000	
		回	131	26, 105	3, 419, 755	
通常巡回	В					
通常巡回経費		回	52	11, 827	615, 004	
迪韦沙 四柱實						
		式	1		404 194	
異常時巡回工		八	1		404, 124	
		式	1		264, 481	
異常時巡回	ライトバン1500cc(持込) 昼間					
III M. nd. viv.	7)) 8, 170 (14)4)	式	1		178, 784	
異常時巡回	ライトバン1500cc(持込) 夜間					
舗装工		式	1		85, 697	
		式	1		3, 159, 130	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		3, 159, 130	
パッチング	再生密粒度As(13T) 1t未満/日					
	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未流	t 新	10	131, 224	1, 312, 240	
• //•/	/日					
		t	15	92, 175	1, 382, 625	
ハ゜ッチンク ゛	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未清		10	02,110	1,002,020	
	/目					
		t	5	57, 561	287, 805	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
^゚ ッチング	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未 満/日					
		t	5	35, 292	176, 460	
除草工						
		式	1		2, 699, 055	
道路除草工						
		式	1		2, 699, 055	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護 :有					
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草·積込運搬	m2	12,000	110. 2	1, 322, 400	
担 路床早(復合)	機機隊早(肩掛式) 集早· 價込連棚 飛散防護: 有					
除草処分		m2	8,000	155. 1	1, 240, 800	
体早处灯						
		t	15	9, 057	135, 855	
心急处理工						
La de la ser U M.		式	1		21, 509, 508	
応急処理作業工						
		式	1		21, 509, 508	
応急作業						
		式	1		21, 509, 508	
仮設工						
		式	1		9, 452, 195	
交通管理工						
		式	1		9, 452, 195	
交通誘導警備員	A昼間勤務					
		人目	265	18, 313	4, 852, 945	
交通誘導警備員	A夜間勤務					
		人日	10	27, 470	274, 700	
交通誘導警備員	B昼間勤務					
		人目	270	15, 174	4, 096, 980	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B夜間勤務					
道路修繕		人日	10	22, 757	227, 570	
但好吃槽						
		式	1		48, 077, 368	
舗装工			1		10, 011, 000	
		式	1		46, 619, 105	
路面切削工						
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)段	式	1		5, 270, 000	
	差すりつけ撤去作業無	Ì				
		m2	10,000	527	5, 270, 000	
舗装打換え工			,			
Auto Mate II et 1 en late	rian () Abblette Abblette a datt () a	式	1		5, 748, 105	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え3 0cm以下	8				
		_15			0.45 500	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超	式	1		947, 760	
	之40cm以下					
		m2	384	517. 9	198, 873	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm					
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平	m2	384	5, 811	2, 231, 424	
本 僧	均幅員1.4m未満					
		m2	384	2, 791	1,071,744	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50		001	2, 101	1, 011, 111	
	mm 平均幅員1.4m未満					
		m2	384	3, 381	1, 298, 304	
切削オーバーレイエ						
切削オーバーレイ	切削深さ7cm以下 一層 段差すり	式	1		11, 891, 000	
	つけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚					
	50mm	m2	4,700	2, 530	11, 891, 000	
オーバーレイエ			·		· · ·	
		式	1		23, 710, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超)				
		m2	10,000	2, 371	23, 710, 000	
区画線工						
		式	1		FF0 770	
区画線工		IX.	1		558, 779	
		式	1		558, 779	
^゚イント式区画線	^ か大 水性型 実線(白) 15cm 常温					
		m	1,060	134. 5	142, 570	
高視認性区画線	リブ 式(溶融式) 実線(黄) 15cm					
		m	530	785. 3	416, 209	
構造物補修工						
		_ -			074 701	
 ひび割れ補修工		式	1		274, 761	
		式	1		274, 761	
充てん工法	20m未満					
		構造物	1	104 100	104 100	
低圧注入工法	25m未満	(博道物	1	104, 168	104, 168	
		構造物	1	170, 593	170, 593	
根固め工						
		式	1		624, 723	
作業土工		IX.	1		024, 723	
(class)	1 -1 (7)	式	1		37, 009	
床掘り	土砂 小規模					17m3
		<u></u>	•		97 000	
根固めブロック工		式	1		37, 009	
(Del -		式	1		587, 714	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 割栗石 150-20 0mm	0				
		岱	20	90, 900	E07 714	
		袋	29	20, 266	587, 714	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪寒						
		式	1		8, 259, 456	
除雪工						
		式	1		8, 259, 456	
一般除雪工						
		式	1		1, 705, 625	
除雪グレーダ	機械番号05-2222 昼間(8時~17時					
) 4.0m級 AB SB 貸与					
		時間	5	16, 599	82, 995	
除雪グレーダ	機械番号05-2222 昼間(17時~20					
	時) 4.0m級 AB SB 貸与					
		時間	5	16, 779	83, 895	
除雪グレーダ	機械番号05-2222 夜間(20時~5時					
) 4.0m級 AB SB 貸与					
		時間	15	18, 363	275, 445	
除雪グレーダ	機械番号05-2222 夜間(5時~8時)					
	4.0m級 AB SB 貸与					
		時間	10	16, 779	167, 790	
除雪グレーダ	機械番号05-2224 昼間(8時~17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与					
	/ 4. UIIIIX AT AD SD 貝子					
		時間	5	16, 599	82, 995	
除雪グレーダ	機械番号05-2224 昼間(17時~20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与					
	时, 4. UIII/X AT AD 3D 頁子					
		時間	5	16, 779	83, 895	
除雪グレーダ	機械番号05-2224 夜間(20時~5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与					
	/ 4. Olling AT AD OD 頁子					
		時間	15	18, 363	275, 445	
除雪グレーダ	機械番号05-2224 夜間(5時~8時) 4.0m級 AT AB SB 貸与					
	I OHING III IND OD 3G 7					
TA TTAR . DA	William Day, one DRI (ent	時間	10	16, 779	167, 790	
除雪グレーダ	機械番号R01-2235 昼間(8時~17時) 4.3m級 ワンマンキャブ SB 貸与					
	7,					
『公子り、り	######################################	時間	5	13, 441	67, 205	
除雪グレーダ	機械番号R01-2235 昼間(17時~20時) 4.3m級 ワンマンキャブSB 貸与	,				
公子 h*1	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	時間	5	13, 351	66, 755	
除雪グレーダ	機械番号R01-2235 夜間(20時~5 時) 4.3m級 ワンマンキャブSB 貸与					
		時間	15	14, 527	217, 905	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
除雪グレーダ	機械番号R01-2235 夜間(5時~8時) 4.3m級 ワンマンキャブ SB 貸与	Ê				
		時間	10	13, 351	133, 510	
凍結防止工						
		式	1		3, 298, 760	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 昼間(8時~17時					
) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与					
		時間	20	15, 573	311, 460	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 昼間(17時~20 時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5r 3 ATG 貸与	n				
	0 M10 頁子	時間	10	16, 081	160, 810	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 夜間(20時~5時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与	F				
	NIO A J	時間	40	17, 367	694, 680	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 夜間(5時~8時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ ² .5m3 A TG 貸与					
		時間	30	16, 081	482, 430	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 昼間(8時~17時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与	Ê				
	機械番号21-1256 昼間(17時~20	時間	20	15, 573	311, 460	
保福切止判取和	機械番号21-1250 昼间(17时~20 時) 3t級 4×4 (乾式) ホッハ°2.5r 3 ATG 貸与	n				
		時間	10	16, 081	160, 810	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 夜間(20時~5時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ2.5m3 ATG 貸与	Ê				
		時間	40	17, 367	694, 680	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 夜間(5時~8時) 3t級 4×4(乾式) ホッパ ² 2.5m3 A TG 貸与	1				
		時間	30	16, 081	482, 430	
除雪応急作業工						
		式	1		3, 255, 071	
応急作業						
		式	1		3, 255, 071	
直接工事費						
共通仮設費		式	1		97, 860, 076	
		式	1		12, 152, 707	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
 運搬費		式	1		200, 173	
建設機械運搬費		式	1		145, 073	
建议恢恢建恢复						
		式	1		145, 073	
技術管理費						
		式	1		55, 100	
道路工事施設帳票作成費		1	1		55, 100	
		式	1		55, 100	
.k~~+=		式	1		11, 952, 534	
純工事費						
		式	1		110, 012, 783	
現場管理費						
		4			54 101 700	
工事原価		式	1		54, 181, 768	
		式	1		164, 194, 551	
MA B CLAN II						
		式	1		26, 335, 449	
工事価格						
		式	1		190, 530, 000	
消費税相当額		-				
工事費計		式	1		19, 053, 000	
		式	1		209, 583, 000	