

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 大曲国道管内区画線工事
工事地名	秋田県横手市安本 ～ 大仙市協和上淀川 地内

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	122日間	自 令和 6年 5月 1日 至 令和 6年 8月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 大曲国道管内区画線工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路修繕	式	1	12,278,689																									
区画線工	式	1	11,396,689																									
区画線工	式	1	10,522,340	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">溶融式区画線 溶融式手動 セ`ブラ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；</td> <td style="text-align: right;">400</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線 溶融式手動 セ`ブラ 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；</td> <td style="text-align: right;">400</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；</td> <td style="text-align: right;">800</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>`イント式区画線 `イント式 水性型 実線 15cm 常温；</td> <td style="text-align: right;">39,000</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>`イント式区画線 `イント式 水性型 実線 15cm 加熱；</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>`イント式区画線 `イント式 水性型 破線 15cm 加熱；</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>`イント式区画線 `イント式 水性型 破線 30cm 加熱；</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	溶融式区画線 溶融式手動 セ`ブラ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	2,500	m	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	400	m	溶融式区画線 溶融式手動 セ`ブラ 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	400	m	溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	800	m	`イント式区画線 `イント式 水性型 実線 15cm 常温；	39,000	m	`イント式区画線 `イント式 水性型 実線 15cm 加熱；	10,000	m	`イント式区画線 `イント式 水性型 破線 15cm 加熱；	5,000	m	`イント式区画線 `イント式 水性型 破線 30cm 加熱；	500	m
溶融式区画線 溶融式手動 セ`ブラ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	2,500	m																										
溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	400	m																										
溶融式区画線 溶融式手動 セ`ブラ 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	400	m																										
溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	800	m																										
`イント式区画線 `イント式 水性型 実線 15cm 常温；	39,000	m																										
`イント式区画線 `イント式 水性型 実線 15cm 加熱；	10,000	m																										
`イント式区画線 `イント式 水性型 破線 15cm 加熱；	5,000	m																										
`イント式区画線 `イント式 水性型 破線 30cm 加熱；	500	m																										
区画線工	式	1	728,059	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；</td> <td style="text-align: right;">330</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；</td> <td style="text-align: right;">204</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線</td> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	4	m	溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	330	m	溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	204	m	溶融式区画線	31	m												
溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	4	m																										
溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	330	m																										
溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	204	m																										
溶融式区画線	31	m																										

積算内訳書

工事名	令和6年度 大曲国道管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ; 区画線消去 削取り式 ;
区画線工	式	1	146,290	熔融式区画線 熔融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無 ;
仮設工	式	1	882,000	
交通管理工	式	1	882,000	交通誘導警備員 交通誘導員A ; 交通誘導警備員 交通誘導員B ;
直接工事費	式	1	12,278,689	
共通仮設費	式	1	2,247,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,247,000	
純工事費	式	1	14,525,689	
現場管理費	式	1	8,037,000	
工事原価	式	1	22,562,689	
一般管理費等	式	1	4,587,311	
工事価格	式	1	27,150,000	