

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)
工事地名	秋田県湯沢市岩崎 ～ 横手市安本

## 2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路維持	式	1	14,033,801																			
巡視・巡回工	式	1	7,079,506																			
道路巡回工	式	1	7,079,506	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回 パトロール車(貸与) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>異常時巡回 (昼間) ライトバン1500cc(持込) ;</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>異常時巡回 (夜間) ライトバン1500cc(持込) ;</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	通常巡回 パトロール車(貸与) ;	1	式	異常時巡回 (昼間) ライトバン1500cc(持込) ;	1	式	異常時巡回 (夜間) ライトバン1500cc(持込) ;	1	式									
通常巡回 パトロール車(貸与) ;	1	式																				
異常時巡回 (昼間) ライトバン1500cc(持込) ;	1	式																				
異常時巡回 (夜間) ライトバン1500cc(持込) ;	1	式																				
道路付属施設工	式	1	47,580																			
境界工	式	1	47,580	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">境界杭 YK-1 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>境界鋸 YK-3 ;</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> </table>	境界杭 YK-1 ;	5	本	境界鋸 YK-3 ;	5	枚												
境界杭 YK-1 ;	5	本																				
境界鋸 YK-3 ;	5	枚																				
道路付属物復旧工	式	1	794,300																			
付属物復旧工	式	1	794,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ガードレール復旧 Gr-B2-4E ;</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール復旧 Gr-B2-2B ;</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>転落(横断)防止柵復旧 P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 グレヘーシユ ;</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標復旧 土中建込用 両面P φ89×1500 ;</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標復旧 Co建込用 両面P φ89×1200 ;</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標復旧 Co建込用 両面P φ89×1000 ;</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> </table>	ガードレール復旧 Gr-B2-4E ;	10	m	ガードレール復旧 Gr-B2-2B ;	10	m	転落(横断)防止柵復旧 P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 グレヘーシユ ;	10	m	視線誘導標復旧 土中建込用 両面P φ89×1500 ;	10	本	視線誘導標復旧 Co建込用 両面P φ89×1200 ;	10	本	視線誘導標復旧 Co建込用 両面P φ89×1000 ;	10	本
ガードレール復旧 Gr-B2-4E ;	10	m																				
ガードレール復旧 Gr-B2-2B ;	10	m																				
転落(横断)防止柵復旧 P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 グレヘーシユ ;	10	m																				
視線誘導標復旧 土中建込用 両面P φ89×1500 ;	10	本																				
視線誘導標復旧 Co建込用 両面P φ89×1200 ;	10	本																				
視線誘導標復旧 Co建込用 両面P φ89×1000 ;	10	本																				

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路清掃工	式	1	1,556,765	
路面清掃工	式	1	607,400	路面清掃(機械) 30 km 路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 塵埃量0.5m <sup>3</sup> /km; 路面清掃(歩道・人力) 10,000 m <sup>2</sup> 歩道 塵埃量少ない; 路面清掃(歩道・機械) 10,000 m <sup>2</sup> 清掃車(貸与)残土運搬有り 0.1m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> ;
排水施設清掃工	式	1	949,365	側溝清掃(人力) 50 m 有蓋 コンクリート蓋; 側溝清掃(人力) 50 m 無蓋; 側溝清掃(機械) 100 m 側溝清掃車(貸与) 無蓋 平均泥土量0.1m <sup>3</sup> /m; 管渠清掃 100 m 排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与側溝清; 函渠清掃 100 m 排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%未満; 柵清掃 100 箇所 人力 有蓋 土砂厚25cm未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
除草工	式	1	2,526,440	
道路除草工	式	1	2,526,440	除草 5,000 m <sup>2</sup> 肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し; 除草 5,000 m <sup>2</sup> 肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し;

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草	5,000	m2
				肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し；		
				除草	5,000	m2
				肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し；		
				除草	2,000	m2
				芝生 環境緑地帯 芝刈・集草・積込運搬 処分費無し；		
応急処理工	式	1	1,441,210			
応急処理事業工	式	1	1,441,210	応急処理	1	式
仮設工	式	1	588,000			
交通管理工	式	1	588,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員A 昼間勤務；		
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B 昼間勤務；		
雪寒	式	1	31,878,528			
除雪工	式	1	27,124,943			
一般除雪工	式	1	11,000,140	除雪トラック グレーダ 作業	30	時間
				(昼:8～17時)		
				10t級 4×4 VATG；		
				除雪トラック グレーダ 作業	2	時間
				(昼:17～20時)		
				10t級 4×4 VATG；		
				除雪トラック グレーダ 作業	30	時間
				(夜:20～5時)		
				10t級 4×4 VATG；		
				除雪トラック グレーダ 作業	2	時間
				(夜:5～8時)		
				10t級 4×4 VATG；		
				除雪トラック ブラウ作業	30	時間

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(昼:8～17時) 10t級 4×4 VATG ; 除雪トラック プラウ作業 2 時間
				(昼:17～20時) 10t級 4×4 VATG ; 除雪トラック プラウ作業 30 時間
				(夜:20～5時) 10t級 4×4 VATG ; 除雪トラック プラウ作業 2 時間
				(夜:5～8時) 10t級 4×4 VATG ; 除雪グレーダ 30 時間
				(昼:8～17時) 4.0m級 AB SB 排出ガス対策型(1次) ; 除雪グレーダ 2 時間
				(昼:17～20時) 4.0m級 AB SB 排出ガス対策型(1次) ; 除雪グレーダ 30 時間
				(夜:20～5時) 4.0m級 AB SB 排出ガス対策型(1次) ; 除雪グレーダ 2 時間
				(夜:5～8時) 4.0m級 AB SB 排出ガス対策型(1次) ; 除雪グレーダ 30 時間
				(昼:8～17時) 4.0m級 AB SB ワンマン 排出ガス対策型(2014年規制) ); 除雪グレーダ 2 時間
				(昼:17～20時) 4.0m級 AB SB ワンマン 排出ガス対策型(2014年規制) ); 除雪グレーダ 30 時間
				(夜:20～5時) 4.0m級 AB SB ワンマン 排出ガス対策型(2014年規制)

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				); 除雪グレーダ (夜:5～8時) 4.0m級 AB SB ワンマン 排出ガス対策型(2014年規制) );	2 時間
				除雪グレーダ (昼:8～17時) 4.3m級 SB ワンマン 排出ガス対策型(3次);	30 時間
				除雪グレーダ (昼:17～20時) 4.3m級 SB ワンマン 排出ガス対策型(3次);	2 時間
				除雪グレーダ (夜:20～5時) 4.3m級 SB ワンマン 排出ガス対策型(3次);	30 時間
				除雪グレーダ (夜:5～8時) 4.3m級 SB ワンマン 排出ガス対策型(3次);	2 時間
				除雪トレーサ (昼:8～17時) 8t級 AP;	30 時間
				除雪トレーサ (昼:17～20時) 8t級 AP;	2 時間
				除雪トレーサ (夜:20～5時) 8t級 AP;	30 時間
				除雪トレーサ (夜:5～8時) 8t級 AP;	2 時間
				除雪トレーサ (昼:8～17時) 13t級;	30 時間
				除雪トレーサ (昼:17～20時)	2 時間

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				13t級； 除雪トローサ (夜:20～5時)	30	時間
				13t級； 除雪トローサ (夜:5～8時)	2	時間
				13t級； ロータリ除雪車 (昼:8～17時)	30	時間
				280PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2014年規制)； ロータリ除雪車 (昼:17～20時)	2	時間
				280PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2014年規制)； ロータリ除雪車 (夜:20～5時)	30	時間
				280PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2014年規制)； ロータリ除雪車 (夜:5～8時)	2	時間
				280PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2014年規制)； ロータリ除雪車 (夜:20～5時)	30	時間
				280PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2014年規制)； ロータリ除雪車 (夜:5～8時)	2	時間
運搬除雪工	式	1	7,884,900	ダンプトラック (昼:8～17時)	50	時間
				4t； ダンプトラック (夜:20～5時)	50	時間
				4t； ダンプトラック (昼:8～17時)	50	時間
				10t； ダンプトラック (夜:20～5時)	50	時間

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10t ; ブルドーザ (昼:8～17時) 30 時間
				11t 普通 ; ブルドーザ (夜:20～5時) 30 時間
				11t 普通 ; ブルドーザ (昼:8～17時) 30 時間
				21t 普通 ; ブルドーザ (夜:20～5時) 30 時間
				21t 普通 ; ブルドーザ (昼:8～17時) 30 時間
				除雪トレーサ (昼:8～17時) 10 時間
				8t級 AP ; 除雪トレーサ (夜:20～5時) 10 時間
				8t級 AP ; 除雪トレーサ (昼:8～17時) 10 時間
				8t級 バケツ型 ; 除雪トレーサ (夜:20～5時) 10 時間
				8t級 バケツ型 ; ロータリ除雪車 (昼:8～17時) 10 時間
				40PS ホール 2ステージ型 排出ガス対策型(3次) ; ロータリ除雪車 (夜:20～5時) 10 時間
				40PS ホール 2ステージ型 排出ガス対策型(3次) ; ロータリ除雪車 (昼:8～17時) 10 時間
				40PS ホール 2ステージ型 簡易操作型 排出ガス対策



# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				型(3次) ; ロータリ除雪車 10 時間 (夜:20～5時) 40PS ホイール 2ステージ型 簡易操作型 排出ガス対策
				型(3次) ; ロータリ除雪車 10 時間 (昼:8～17時) 80PS ホイール 2ステージ型 ;
				ロータリ除雪車 10 時間 (夜:20～5時) 80PS ホイール 2ステージ型 ;
				ロータリ除雪車 10 時間 (昼:8～17時) 80PS ホイール 2ステージ型(持込) ;
				ロータリ除雪車 10 時間 (夜:20～5時) 80PS ホイール 2ステージ型(持込) ;
				ロータリ除雪車 10 時間 (昼:8～17時) 100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2次) ;
				ロータリ除雪車 10 時間 (夜20～5時) 100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2次) ;
				ロータリ除雪車 10 時間 (昼:8～17時) 100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(3次) ;
				ロータリ除雪車 10 時間 (夜:20～5時) 100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(3次) ;
				ロータリ除雪車 10 時間 (昼:8～17時) 280PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2014規制 );
				ロータリ除雪車 10 時間

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜:20～5時) 280PS ホール 2ステージ型 排出ガス対策型(2014規制) ); バックホウ 10 時間
				(昼:8～17時) 0.28m3 クローラ型; バックホウ 10 時間
				(夜:20～5時) 0.28m3 クローラ型; バックホウ 10 時間
				(昼:8～17時) 0.28m3 ホール型; バックホウ 10 時間
				(夜:20～5時) 0.28m3 ホール型; バックホウ 10 時間
				(昼:8～17時) 0.45m3 クローラ型; バックホウ 10 時間
				(夜:20～5時) 0.45m3 クローラ型; バックホウ 10 時間
				(昼:8～17時) 0.45m3 ホール型; バックホウ 10 時間
				(夜:20～5時) 0.45m3 ホール型; バックホウ 10 時間
				(昼:8～17時) 0.6m3 クローラ型; バックホウ 10 時間
				(夜:20～5時) 0.6m3 クローラ型; バックホウ 10 時間

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(昼:8～17時) 0.8m3 クローラ型 ; ハックホ (夜:20～5時) 0.8m3 クローラ型 ;	10	時間
凍結防止工	式	1	3,294,000	凍結抑制剤散布車 (昼:8～17時) 自走式 2.5m3 4×4 乾式 ;	50	時間
				凍結抑制剤散布車 (昼:17～20時) 自走式 2.5m3 4×4 乾式 ;	50	時間
				凍結抑制剤散布車 (夜:20～5時) 自走式 2.5m3 4×4 乾式 ;	50	時間
				凍結抑制剤散布車 (夜:5～8時) 自走式 2.5m3 4×4 乾式 ;	50	時間
歩道除雪工	式	1	4,820,410	ロータリ除雪車 (昼:8～17時) 40PS ホール 2ステージ 型 排出ガス対策型 (3次) ;	30	時間
				ロータリ除雪車 (昼:17～20時) 40PS ホール 2ステージ 型 排出ガス対策型 (3次) ;	2	時間
				ロータリ除雪車 (夜:20～5時) 40PS ホール 2ステージ 型 排出ガス対策型 (3次) ;	30	時間
				ロータリ除雪車 (夜:5～8時) 40PS ホール 2ステージ 型 排出ガス対策型 (3次) ;	2	時間
				ロータリ除雪車 (昼:8～17時) 40PS ホール 2ステージ 型 簡易操作型 排出ガス対策型 (3次) ;	30	時間
				ロータリ除雪車	2	時間

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(昼:17～20時) 40PS ホール 2ステージ型 簡易操作型 排出ガス対策 型(3次); ロータリ除雪車 30 時間
				(夜:20～5時) 40PS ホール 2ステージ型 簡易操作型 排出ガス対策 型(3次); ロータリ除雪車 2 時間
				(夜:5～8時) 40PS ホール 2ステージ型 簡易操作型 排出ガス対策 型(3次); ロータリ除雪車 30 時間
				(昼:8～17時) 80PS ホール 2ステージ型; ロータリ除雪車 2 時間
				(昼:17～20時) 80PS ホール 2ステージ型; ロータリ除雪車 30 時間
				(夜:20～5時) 80PS ホール 2ステージ型; ロータリ除雪車 2 時間
				(夜:5～8時) 80PS ホール 2ステージ型; ロータリ除雪車 10 時間
				(昼:8～17時) 80PS ホール 2ステージ型(持込); ロータリ除雪車 10 時間
				(昼:17～20時) 80PS ホール 2ステージ型(持込); ロータリ除雪車 10 時間
				(夜:20～5時) 80PS ホール 2ステージ型(持込); ロータリ除雪車 10 時間
				(夜:5～8時)

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				80PS ホイール 2ステージ型(持込) ; 回転除雪車 (昼:8～17時) 30 時間
				100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2次) ; 回転除雪車 (昼:17～20時) 2 時間
				100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2次) ; 回転除雪車 (夜:20～5時) 30 時間
				100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2次) ; 回転除雪車 (夜:5～8時) 2 時間
				100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(2次) ; 回転除雪車 (昼:8～17時) 30 時間
				100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(3次) ; 回転除雪車 (昼:17～20時) 2 時間
				100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(3次) ; 回転除雪車 (夜:20～5時) 30 時間
				100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(3次) ; 回転除雪車 (夜:5～8時) 2 時間
				100PS ホイール 2ステージ型 排出ガス対策型(3次) ;
雪道巡回工	式	1	125,493	ライトバン (昼:8～17時) 5 時間 1500CC ; ライトバン (昼:17～20時) 2 時間 1500CC ; ライトバン (夜:20～5時) 5 時間 1500CC ;

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ライトバン (夜:5～8時) 1500CC ;	2 時間
冬期対策施設工	式	1	3,430,585		
冬期安全施設工	式	1	3,430,585	スノーポール設置 かぶせ型 ;	1,687 本
				スノーポール撤去 かぶせ型 ;	1,687 本
				防護柵現地張出し 支柱・防雪ネット収納式 ;	84 m
				防護柵現地張り収納 支柱・防雪ネット収納式 ;	84 m
				冬期注意看板設置	4 枚
				冬期注意看板撤去	4 枚
				凍結抑制剤自動散布装置設置	1 基
				凍結抑制剤自動散布装置撤去	1 基
仮設工	式	1	1,323,000		
交通管理工	式	1	1,323,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務 ;	1 式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務 ;	1 式
道路修繕	式	1	8,276,130		
舗装工	式	1	7,648,500		
オーバーレイ工	式	1	4,988,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm ;	2,000 m <sup>2</sup>
アスファルト舗装補修工	式	1	2,660,500	クランク処理 ファイバー入り特殊アスファルト 注入量0.2kg/m ;	1,000 m
				パッチング 再生細粒度アスファルト混合物(13) 施工量5t未満/日	40 t

# 積算内訳書

工事名	令和6～7年度 横手地区維持補修工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				;
排水構造物工	式	1	39,630	
側溝工	式	1	39,630	側溝蓋 10 枚 US3-B400用 Co蓋 ;
仮設工	式	1	588,000	
交通管理工	式	1	588,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A 昼間勤務 ; 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B 昼間勤務 ;
直接工事費	式	1	54,188,459	
共通仮設費	式	1	5,908,300	
共通仮設費	式	1	55,300	
技術管理費	式	1	55,300	道路工事施設帳票作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,853,000	
純工事費	式	1	60,096,759	
現場管理費	式	1	30,701,000	
工事原価	式	1	90,797,759	
一般管理費等	式	1	15,752,241	
工事価格	式	1	106,550,000	